

Mateusz Nowicki

Od: "Sekretariat PSP2 Wałbrzych" <psp2wałbrzych@wp.pl>
Data: 7 września 2018 11:09
Do: <m.nowicki@um.wałbrzych.pl>
Temat: petycja

W odpowiedzi na pismo nr BEW.4424.411.2018 z dnia 3 września 2018r. w sprawie petycji złożonej przez Szulc-Efekt Sp. z o.o., Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Wałbrzychu udziela informacji na trzy zagadnienia:

Ad.1 § 3 Rozważenie instalacji systemów fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły – to kompetencje Gminy.

Podpisała

Izabella Mazurek

Dyrektor szkoły

Z poważaniem
Monika Rajca
Sekretarz szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Orła Białego
ul. Wańkowicza 13
58-304 Wałbrzych
tel. 74 847 09 89

Mateusz Nowicki

Od: "dstawowa nr 6 w Wałbrzychu" <list@szkola6.pl>
Data: 7 września 2018 12:58
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: dot. petycji z dnia 14.08.2018r.

dotyczy : wniesionej petycji z dnia 14.08.2018r.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu informuje, że :

- Rozważenie instalacji na dachu budynku szkoły systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego przekształcaniu jej w energię elektryczną zależy od środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań oświatowych. Obecnie środki nie pozwalają na w/w inwestycję.

Dyrektor PSP Nr 6 w Wałbrzychu
Barbara Lisowska
tel. 74 8477720

Mateusz Nowicki

Od: "Sekretariat PSP 15" <sekretariat@psp15.edu.pl>
Data: 10 września 2018 11:49
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: odpowiedź petycja

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu niniejszym odpowiada na trzy zagadnienia:

2. Odrębna petycja:

Zgłoszono chęć instalacji systemów fotowoltaicznych przy audycie przeprowadzonym w bieżącym roku kalendarzowym, dotyczącym potrzeb remontowych.

Pismo podpisał
Paweł Łuczyński Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15
im. Jana Kochanowskiego
w Wałbrzychu

BEW.4424.411.2018

Wałbrzych 05.09.2018 r

Biuro Edukacji i Wychowania

Urzędu Miejskiego

W Wałbrzychu

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09. br. w sprawie zagadnień zawartych w petycji jaka wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, informuję, że:

- na budynku sali gimnastycznej zamontowany jest system fotowoltaiczny ją zasilający

Sporządził: T.D.

mgr Aleksandra Nowak

Dyrektor PSP 21 w Wałbrzychu

Mateusz Nowicki

Od: "szkoła" <gzs2wch@poczta.onet.pl>
Data: 7 września 2018 13:20
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: odp. pismo BEW.4424.411.2018

Wałbrzych, 2018-09-07

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 września dot . petycji złożonej przez firmę Szulc –Efekt
Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Wałbrzychu
Informuje, że;

3. Budynek po termomodernizacji i wymianie dachu – nie planujemy remontu dachu

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. 11 Listopada 75
58-302 Wałbrzych
tel. 74 847 78 04*

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 23
im. Wojsk Ochrony Pogranicza
w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. A. Struga 3
tel./fax 74 84-244-00
NIP 880-10-10-014 Regon: 000891062

Wałbrzych, dnia 06.09.2018 r.

**Biuro Edukacji i Wychowania
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
ul. Kopernika 2,
58-300 Wałbrzych**

W związku z otrzymanym pismem BEW.4424.441.2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu udziela informacji na trzy zagadnienia zaznaczone w skanie dokumentu:

3. Dyrektor szkoły przeprowadził analizę dotyczącą założenia instalacji na dachu budynku szkoły służącej przetwarzania z promieniowania światła słonecznego przekształceniu go w energię elektryczną. Wobec struktury dachu na budynku szkoły (dach płaski na różnych poziomach) i braku środków finansowych w chwili obecnej nie jest to możliwe. Natomiast przy kolejnym remoncie dachu rozważy taką inwestycję.

Sporządziła:

STARSZY REFERENT

Stefania Marchacz

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23
im. Wojsk Ochrony Pogranicza
w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Lanowicz

Wałbrzych, 07.09.2018r.

I.DZ.1.075.17.2018

**URZĄD MIEJSKI
W WAŁBRZYCHU**

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2018r., BEW.4424.411.2018r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu informuje:

II) Petycja Odrębna:

§)3 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu przy okazji kolejnego remontu przeprowadzi analizę i rozważy instalację na dachu budynku szkoły systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26
ul. Komuny 100 55-600 Wałbrzych
mgr inż. Piotr G. Kowalski

Mateusz Nowicki

Od: "PSP 28 Wałbrzych" <szkola28@poczta.onet.pl>
Data: 7 września 2018 13:24
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: Odpowiedź ws. petycji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu udziela informacji na trzy zagadnienia przesłane w załączeniu (dot. petycji):

ad.3

Szkoła nie posiada środków na instalację na dachu szkoły systemów fotowoltaicznych

--

Sekretariat
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28
im. Jana Pawła II w Wałbrzychu
al. Wyzwolenia 43, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 36 92, tel. fax 74 842 45 52

Wałbrzych, dnia 06.09.2018 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Tytuśa Chałubińskiego 13
65-802 Wałbrzych
tel./fax 74 84 776 15, tel. 74 84 769 00
NIP 626-299-32-91, Regon 384629676

Pani Aleksandra Mentek
Zastępca Kierownika Biura Edukacji
i Wychowania
Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Wałbrzychu podaje dane dot. petycji :

II. Istnieje możliwość instalacji na dachu systemów fotowoltaicznych.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Małgorzata Przystawa-Chryszcz

Mateusz Nowicki

Od: "PSP37 Wałbrzych" <psp37walbrzych@gmail.com>
Data: 6 września 2018 20:55
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: odpowiedź na petycję złożoną przez Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu w odpowiedzi na petycję j.w. informuje :

pkt 3 - dyrektor placówki w planach inwestycyjnych na następne lata rozważa instalację na dachu budynku systemów fotowoltaicznych, jednak jest to wysoce kosztowna inwestycja, której nie jest w stanie sfinansować z budżetu szkoły. Szkoła będzie mieć to na uwadze przy planach inwestycyjnych i jednocześnie przy dofinansowaniu zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej.

Podpisała:
Danuta Zygmunciak
kierownik gospodarczy
tel.74/6644867

Mateusz Nowicki

Od: <sekretariat@psp17.pl>
Data: 7 września 2018 14:16
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: ZSP nr 1 w Wałbrzychu odpowiedź na wniosek.

3) Rozważana była instalacja systemów fotowoltaicznych lecz znacznie zwiększyło by to koszt remontu, dlatego jest to planetowane w terminie późniejszym.

Pozdrawiam
Leonard Górski

Mateusz Nowicki

Od: "PSP nr 5 Wałbrzych" <psp5@poczta.onet.pl>
Data: 10 września 2018 13:42
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: Odp na pismo BEW> 4424.411.2018

Witam serdecznie, w odpowiedzi na pismo z dnia 3.09.2018 r nr BEW.4424.411.2018 przekazujemy następujące informacje:

3. Nie mamy w planach.

--

Sekretariat
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. A. i Cz. Centkiewiczów
ul. Poznańska 8 58-303 Wałbrzych
tel/ fax 74 842 35 44/ 74 842 36 58
psp5@poczta.onet.pl
www.psp5walbrzych.superszkolna.pl

Mateusz Nowicki

Od: <psps10kierownik@onet.pl>
Data: 6 września 2018 09:42
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: dotyczy odpowiedzi na punkty petycji PSPS10 Wałbrzych

witam,
poniżej odpowiedzi Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu na punkty petycji:

pkt 3 - dyrektor placówki w planach inwestycyjnych na następne lata rozważa instalację na dachu budynku systemów fotowoltaicznych, jednak jest to wysoce kosztowna inwestycja, której nie jest w stanie sfinansować z budżetu szkoły. Szkoła będzie mieć to na uwadze przy planach inwestycyjnych i jednocześnie przy dofinansowaniu zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej.

pozdrawiam

W dniu 2018-09-04 09:16:53 użytkownik SEKRETARIAT <psps10@onet.pl> napisał:

Mateusz Nowicki

Dzień dobry

W odpowiedzi na petycję, Dyrektor szkoły informuje, iż budynek szkoły podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i figuruje w wykazie zabytków nieruchomości Miasta Wałbrzycha.

Ad 3. Budynek po remoncie w 2015 r. posiada na części dachu instalację solarną w powiązaniu z ciepłem wytwarzanym w kotle gazowym kondensacyjnym.

W związku z powyższym nie istnieje możliwość instalacji systemów fotowoltaicznych

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
Jolanta Ceran
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych
ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
tel. 74 8422580


KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym odbiorcą, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy komunikat błędnie, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
58-307 Wałbrzych, ul. Orkana 55
tel./fax: 074 849-17-88
NIP 808-11-17-088
Regon: 00021225160000


p. A. Dot NAIŁC...
06.09.2018

p. Nowicka
7.09.18



Wałbrzych, 6 września 2018 r.

MOS 01.2.2018



4881P

Biuro Edukacji i Wychowania
Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu


W odpowiedzi na pismo z dnia 3 września 2018r. nr BEW.4424.411.2018 dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu informuje, że:

- dyrektor MOS w Wałbrzychu zauważa potrzebę zainstalowania na obiektach placówki systemów fotowoltaicznych. Jednak dokonanie instalacji na budynku Orkana 55 nie jest możliwe w obecnym stanie dachu, remont dachu na tym budynku nie jest przewidziany w najbliższym czasie.

Istnieje możliwość instalacji systemów fotowoltaicznych na dachu obiektu Orkana 62, jednak dotąd nie były podejmowane działania zmierzające do wykonania takiej instalacji.

Jednocześnie informuję, że Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu planowany jest do przeniesienia, do budynku przy ul. Moniuszki 118, w ciągu kolejnych dwóch lat. Obiekt ten nadaje się do wykonania takiej instalacji w czasie remontu dostosowującego go na potrzeby ośrodka.

DYREKTOR
mgr Gabriela Cynk Kwiatkowska



Mateusz Nowicki

Od:
Data: 7 września 2018 14:35
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: dane dla firmy Szulc-Efekt

Dzień dobry.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu ul. Paderewskiego 17 przesyła informacje załączone w piśmie BEW.4424.411.2018.

Ad3. Po analizie i rozważeniu zamontowania podczas remontu dachu systemów fotowoltanicznych i przetwarzaniu promieniowania światła słonecznego w energię elektryczną, na pewno zmniejszyły by koszty utrzymania budynku szkolnego w tym zakresie.

Pozdrawiam : Atanowska Danuta

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
Im. Hugona Kołłątaja
ul. Wyzwolenia 34
45-800 WAŁBRZYCH
tel. 71 44 44 411

Wałbrzych, dnia 07.09.2018r

ZSNr2.071.21.2018

Pan Mateusz Nowicki
Biuro Edukacji i Wychowania

W odpowiedzi na pismo Nr BEW.4424.411.2018 z dnia 3.09.2018r informuję, że:

3. Instalacja na dachu budynku szkoły systemów fotowoltanicznych:
- zostaną podjęte działania dotyczące tego zagadnienia

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2
Im. Hugona Kołłątaja
w Wałbrzychu
mgr Robert Wróblewski



**Zespół Szkół nr 3
im. Mikołaja Kopernika
w Wałbrzychu**

ul. Wolności 10, 56-100 Wałbrzych
tel. 71 72 12 12, fax 71 72 12 13
e-mail: zsk3@zsk3.walbrzych.pl

Wałbrzych, 06.09.2018

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
Referat Organizacyjny

Zespół Szkół Nr3 w Wałbrzychu w odpowiedzi na pytania petycji złożonej przez Szule-Efekt Sp. z o.o. informuje, ;

Ad.3 – Dyrektor szkoły rozważa taką ewentualność, jeżeli tylko Gmina będzie w stanie zapewnić środki na realizację montażu instalacji systemów fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły. Nadmieniamy, że dachy były kompleksowo remontowane w 2015 roku.

Mateusz Nowicki

Od:

Data: 7 września 2018 13:14

Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>; <

>

Temat: Petycja - ZSnr 4

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa zapytanie "pismo w sprawie petycji"

3. Szkoła dostała pozwolenie na budowę i ma być przeprowadzana w najbliższym czasie (nie znamy dokładnego terminu) termomodernizacja szkoły. W jej ramach mają być zakładane na dachu szkoły systemy fotowoltaiczne.

z poważaniem

Anna Bajek

kierownik gospodarczy

ZS Nr 4 w Wałbrzychu

604 316 435

Mateusz Nowicki

Od: "administracja HR" <administracja@zs5.mail.pl>
Data: 4 września 2018 11:25
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>; "Iwona Hnatiuk" <hnatiuk.iwona@zs5.mail.pl>
Temat: oświetlenia

W odpowiedzi na pismo nr BEW.4424.411.2018 podaję odpowiedzi dotyczące:

pkt. 3 – placówka jest zainteresowana instalacją na dachu budynku szkoły systemów fotowoltaicznych jeżeli będą na ten cel pozyskane środki (stroną we wszelkich inwestycjach jest Gmina Wałbrzych)

z poważaniem
Zespół Szkół Nr 5 ul. Ogrodowa 2 a Wałbrzych

Mateusz Nowicki

Od:
Data: 10 września 2018 11:58
Do: "Mateusz Nowicki" <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Temat: Odp: Re: Petycja - informacje od ZS7 w Wałbrzychu

Nie rozważałam instalacji - ingerencja w dach zniszczy jego powłokę.

*Katarzyna Nieć - dyrektor szkoły
Zespół Szkół Nr 7 im. KEN
ul. Kłodzka 29, 58-308 Wałbrzych
tel/fax. (74) 84 236 18*

Mateusz Nowicki

Od:
Data: 5 września 2018 17:18
Do: <m.nowicki@um.walbrzych.pl>
Dołącz: odpowiedź na petycję ZSP Energetyk.docx
Temat: petycja

Dzień Dobry,

W nawiązaniu do otrzymanego maila od Pani Aleksandry Mentek dotyczącego petycji złożonej przez Szulc Efekt sp. z o.o. w załączniku przesyłam informację na wskazane punkty petycji.

dr inż. Ryszard Janas
Dyrektor
Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk
w Wałbrzychu

3. Działania zmierzające do zainstalowania na budynku szkoły kolektorów słonecznych fotowoltaicznych są rozważane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu – tak wynika z posiadanych informacji.

Oficyna Przędzalnicy nr 5
ul. Wolności 10
52-100 Wałbrzych
tel. 71 72 10 000
www.zsp-walbrzych.pl


Wałbrzych, 07.09.2018

Pan Mateusz Nowicki
Biuro Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej,
Rolnictwa i Leśnictwa

Dot. e-mail: BOW.A424.A11.2018

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu informuje, że :

- szkole nie posiada środków finansowych, aby zamontować system fotowoltaiczny.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Poliszerek

