

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 215 ust. 5 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z/s w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 19, o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni C3 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 25

orzekam

zmienić na wniosek Strony prawomocną decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18 listopada 2013 r., znak: BOŚ.6223.2.2013 DW/12212/11/2013, zmienionej decyzjami: z dnia 26 listopada 2014 r. znak: BOŚ.6223.2.2014 DW/12250/11/2014, z dnia 1 lipca 2015 r. znak: BOŚ.6223.1.2015 DW/5822/07/2015 oraz z dnia 13.06.2019 r. o znaku BOŚ.6223.1.2019, a udzielającą Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 19 (REGON: 890683550) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni C3 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 25, w następujący sposób:

I. Podpunkt II.1 otrzymuje brzmienie:

II.1. Rodzaj i parametry instalacji

W instalacji do energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy przekraczającej 50 MW_t, którą jest ciepłownia C3 Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu, wytwarzana jest energia cieplna na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej osiedli mieszkaniowych Podzamcze i Piaskowa Góra. Ciepłownia pracuje w sezonie grzewczym (c.o. i c.w.u.) i letnim (c.w.u.). Maksymalna wydajność ciepłowni wynosi obecnie 69,07 MW i 82,59 MW_t w tym:

- WR40-N: 40 MW i 46,24 MW_t
- KW2: 29,07 MW i 36,35 MW_t

W skład instalacji wchodzi źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza:

- ✓ kocioł KW1 o mocy 40,0 MW - WR40-N pracuje z instalacją do odsiarczania spalin;
- ✓ kocioł KW2 o mocy 29,07 MW - WR25.

Kocioł KW1 opalany węglem z dodatkiem biomasy podlega pod uwarunkowania Konkluzji BAT. Dotyczy to w szczególności parametrów emisji gazów i pyłów do powietrza, określonych miarą stężeń poszczególnych substancji w gazach odlotowych.

Kocioł KW2 (WR-25) opalany, jak dotychczas, węglem pracuje w oparciu o art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) do 31 grudnia 2022 r., a po tej dacie będzie podlegał pod uwarunkowania określone w Konkluzjach BAT.

Spaliny z procesu spalania paliw są odprowadzane do powietrza w dwojaki sposób. Część, w ilości do 64 000 Nm³/h, jest odprowadzana po uprzednim oczyszczeniu w UOS, emitorem E2. Pozostałe spaliny, odpylone w węzłach odpylających znajdujących się przy kotłach, są wyprowadzane do powietrza Emitorem E1. Z UOS współpracuje zawsze kocioł KW1 (WR40-N).

II. Tabela nr 1 w podpunkcie II.2.1. otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 1. Rodzaje i wielkości wykorzystywanych paliw

L.p.	Nazwa	Wielkość zużycia Mg/rok
1	Biomasa – (jako paliwo rozpałkowe)	50
2	Paliwo gwarancyjne – miał węglowy, klasa 22 w rozumieniu PGG (Polska Grupa Górnicza) o wartości opałowej 22,000 – 22,999 MJ/kg	30 000
3	Biomasa – (jako paliwo podstawowe) o średniej wartości opałowej ok. 12 MJ/kg	10 000

Używana w instalacji biomasa nie posiada cech odpadu

III. Podpunkt II.2.2. otrzymuje brzmienie:

II.2.2. Zakładane warianty funkcjonowania instalacji

Ciepłownia C3, wyposażona w dwa kotły rusztowe przeznaczone do spalania węgla kamiennego może pracować w czterech wariantach:

- wariant I – praca kotłów: KW1 z oczyszczaniem spalin w UOS i kotła KW2 z odprowadzeniem spalin z pominięciem UOS,
- wariant II – praca kotła KW1 z oczyszczaniem spalin w UOS,
- wariant III – praca kotła KW2 z oczyszczaniem spalin w UOS,
- wariant IV – praca kotła KW2 z odprowadzeniem spalin z pominięciem UOS.

Obciążenie każdego kotła podczas pracy jest dostosowane do aktualnych potrzeb.

Paliwem rozpałkowym dla obu kotłów jest biomasa.

Paliwem podstawowym dla obu kotłów jest węgiel kamienny, którego roczne zużycie nie przekracza 30 000 Mg.

Paliwem dodatkowym dla kotła KW1 jest biomasa, której roczne zużycie nie przekracza 10 000 Mg. Wykorzystanie biomasy zmniejsza zapotrzebowanie na węgiel kamienny.

IV. Tabela nr 5 w podpunkcie III.1.1. otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 5. Wielkości emisji substancji dla poszczególnych źródeł i instalacji

Emitor	Źródło	Substancja	Emisja substancji	
			Średnia dobowa lub pojedynczy pomiar	Średnia w roku
			mg/m ³ _U	mg/m ³ _U
E1, E2	kocioł KW2 typu WR-25 o mocy 29,07 MW opalany węglem kamiennym do 31.12.2022 r. (derogacja*)	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył całkowity	400 1500 400	nie określa się

Emitor	Źródło	Substancja	Emisja substancji	
			Średnia dobową lub pojedynczy pomiar	Średnia w roku
E1, E2	kocioł KW2 typu WR-25 o mocy 29,07 MW opalany węglem kamiennym od 1.01.2023 r. (wymaga budowy instalacji oczyszczania spalin)	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył całkowity tlenek węgla HCl ¹ HF ² Hg ³	360 400 22 140 10 6 0,009	270 360 18 140 10 6 0,009
E2	kocioł KW1 typu WR-40-N o mocy 40,0 MW opalany węglem kamiennym	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył całkowity tlenek węgla HCl ¹ HF ² Hg ³	360 400 22 140 10 6 0,009	270 360 18 140 10 6 0,009
E2	kocioł KW1 typu WR-40-N o mocy 40,0 MW opalany biomasa	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył całkowity tlenek węgla HCl ¹ HF ² Hg ³	275 ⁴ 215 22 250 35 1,5 0,005	225 ⁵ 100 15 250 15 1,5 0,005

* Na podstawie art. 146 b ustawy Prawo ochrony środowiska

1 Wszystkie nieorganiczne gazowe związki chloru, wyrażone jako HCl

2 Wszystkie nieorganiczne gazowe związki fluoru, wyrażone jako HF

3 Suma rtęci i jej związków, wyrażona jako Hg

4 W przypadku obiektów oddanych do użytkowania nie później niż w dniu 7 stycznia 2014 r. i spalających paliwa, w których średnia zawartość potasu wynosi 2 000 mg/kg (suchej masy) lub jest wyższa, lub średnia zawartość sodu wynosi 300 mg/kg lub jest wyższa, górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 310 mg/m³N.

5 W przypadku obiektów spalających paliwa, w których średnia zawartość potasu wynosi 2 000 mg/kg (suchej masy) lub jest wyższa, lub średnia zawartość sodu wynosi 300 mg/kg lub jest wyższa, górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 250 mg/m³N.

V. Tabela nr 7 w podpunkcie III.1.2. otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 7. Roczna ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza w terminie obowiązywania do dnia 31.12.2022 r.

Źródło / miejsce wprowadzania	Substancja	Emisja
		Mg/rok
Instalacja łącznie	Dwutlenek siarki	228,4
	Dwutlenek azotu	96,7
	Pył ogółem	50,4
	w tym PM10	50,4
	w tym PM2,5	50,4
	Tlenek węgla	39,76
	Związki chloru jako HCl	2,534
	Związki fluoru jako HF	0,860
	Związki rtęci HG	0,0014

*Na podstawie art. 146b ustawy Prawo ochrony środowiska

VI. Podpunkt III.1.4. otrzymuje brzmienie:

III.1.4. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączenia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach

Praca instalacji – Ciepłowni C3 – w warunkach odbiegających od normalnych tzn. w czasie rozruchu i zatrzymania urządzeń technologicznych nie odbiega, pod względem oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, od pracy w warunkach normalnych. Włączenia i wyłączenia poszczególnych kotłów są uzależnione od aktualnego zapotrzebowania ciepła odbiorców. Harmonogram włączeń i wyłączeń pokrywa się z harmonogramem pracy poszczególnych kotłów.

Za sytuację awaryjną można traktować taką, w której występuje przerwa w pracy układu odsiarczania spalin. W analizowanym przypadku Ciepłownia zapewnia przez cały rok dostawy ciepłej wody użytkowej oraz ciepła systemowego w okresie grzewczym zatem mamy do czynienia z sytuacją określoną § 14. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020, poz.1860) to jest dopuszczenie pracy instalacji kotłowej podczas awarii instalacji oczyszczania spalin przez maksymalnie 120 h jednorazowo oraz przez 300 h łącznie w ciągu 12 miesięcy.

VII. W Tabeli nr 10 *Odpady wytwarzane w wyniku pracy i eksploatacji instalacji* w podpunkcie III.2.1. wiersz Lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	0,200	Sposób: Selektywnie w pojemnikach, na terenie magazynu odpadów niebezpiecznych Miejsce: Magazyn odpadów niebezpiecznych zlokalizowany w budynku trafostacji przy Ciepłowni C3. Pomieszczenie posiada szczelną posadzkę jest zamykane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Oznaczenie na mapie: nr 2	Przekazywane podmiotom zewnętrznym posiadającym odpowiednie uprawnienia i możliwości techniczne do zagospodarowania tego typu odpadów. Transport kołowy. Transport odpadu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odbywa się transportem firm zewnętrznych, posiadających stosowne zezwolenia. Odpady przekazywane do odzysku lub jeżeli to niemożliwe do unieszkodliwiania.
----	-----------	---	-------	--	---

XV. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22.09.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z/s w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 19, wystąpiło do tut. Organu o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: BOŚ.6223.2.2013 DW/12212/11/2013, zmienionego decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. o znaku BOŚ.6223.2.2014 DW/12250/11/2014, decyzją z dnia 1 lipca

2015 r. znak: BOŚ.6223.1.2015 DW/5822/07/2015 oraz decyzją z dnia 13.06.2019 r. o znaku BOŚ.6223.1.2019, wydanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni C3 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 25.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) instalacja kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym organem właściwym w sprawie, zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony Środowiska*, jest starosta.

Kwalifikację instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku *w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169):

- pkt 1 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia - instalacje do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Wałbrzycha - miasta na prawach powiatu, jest organem właściwym w powyższej sprawie.

Jednakże z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, przy piśmie z dnia 27.09.2021 r. o znaku BŚK.6223.3.2021 Wnioskodawca został wezwany do ich uzupełnienia. Natomiast z uwagi na brak przedłożenia przez Wnioskodawcę stosownej opłaty skarbowej za wydanie zmiany decyzji, pismem z dnia 27.09.2021 r. o znaku BŚK.6223.3.2021 wyznaczono Wnioskodawcy termin 7 dni od daty odbioru ww. pisma do wniesienia wspomnianej opłaty. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej przedłożono do tut. Organu w dniu 4.10.2021 r. Natomiast w dniu 22.10.2021 r. Strona przedłożyła do tut. Organu uzupełnienie, które nie spełniało wszystkich nałożonych wymagań. Wobec powyższego pismem z dnia 26.10.2021 r. tut. Organ ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. Ostateczne uzupełnienie wniosku umożliwiające wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 29.10.2021 r.

Powyższy wniosek o zmianę pozwolenia nie jest traktowany jako zmiana istotna, dlatego zgodnie z art. 210 ust. 3a ustawy *Prawo ochrony środowiska*, nie jest wymagana opłata rejestracyjna.

W świetle powyższego pismem z dnia 4.11.2021 r. o znaku BŚK.6223.3.2021 poinformowano Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni C3 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 25 oraz przysługującym jej prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

Po wszczęciu postępowania przy piśmie z dnia 5.11.2021 r. Strona przedłożyła dodatkowe informacje do złożonego wniosku.

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż w instalacji do energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy przekraczającej 50 MW_t, którą jest ciepłownia C3 Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu, wytwarzana jest energia cieplna na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej osiedli mieszkaniowych Podzamcze i Piaskowa Góra. Ciepłownia pracuje w sezonie grzewczym (c.o. i c.w.u.) i letnim (c.w.u.). Maksymalna wydajność ciepłowni wynosi 69,07 MW przy nominalnej mocy cieplnej 82,59 MW_t w tym:

- kocioł KW1 (WR40-N): 40 MW i 46,24 MW_t
- kocioł KW2 (WR-25): 29,07 MW i 36,35 MW_t

W skład instalacji wchodzi źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza:

- kocioł KW1 o mocy 40,0 MW - WR40-N pracuje z instalacją do odsiarczania spalin;
- kocioł KW2 o mocy 29,07 MW - WR25, pracuje z instalacją do odsiarczania spalin lub bez niej.

Instalacja pracuje w oparciu o art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) do 31 grudnia 2022 r.

Spaliny z procesu spalania paliw są odprowadzane do powietrza w dwojaki sposób. Część, w ilości zbliżonej do 64 000 m³N/h, jest odprowadzana, po uprzednim oczyszczeniu w UOS (Układzie Odsiarczania Spalin), emitorem E2. Pozostałe spaliny, odpylone w węzłach odpylających znajdujących się przy kotle KW2 (WR-25), są wyprowadzane do powietrza emitorem E1. Kocioł KW1 (WR40-N) współpracuje zawsze z UOS, do którego kierowane są spaliny po uprzednim odpyleniu.

Wniosek o zmianę przedmiotowej decyzji został opracowany w związku z zamiarem częściowego zastąpienia przez prowadzącego instalację paliwa: miału węgla kamiennego biomasa nie mającą właściwości odpadów. Biomasa jest obecnie stosowana w zakładzie jako paliwo rozpałkowe. Prowadzący instalację planuje jej szersze wykorzystanie. Ponieważ jednak wartość opałowa biomasy jest niższa od parametru określonego dla węgla, szersze wykorzystanie biomasy jest ograniczone do okresów, w których zapotrzebowanie na moc cieplną jest niższe. W sezonie grzewczym przy wysokim zapotrzebowaniu na ciepło podstawowym nośnikiem energii pozostanie węgiel.

Dodatkowo Strona zawnioskowała o zwiększenie limitu wytwarzanych odpadów o kodzie 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła z 0,050 Mg/rok na 0,200 Mg/rok. Zmiana wynika z niedoszacowania ilości podczas opracowania poprzedniego wniosku.

Wobec zmienności zapotrzebowania na ciepło i zmienności warunków klimatycznych wniesiono również o odstąpienie od dotychczasowego sposobu określania czterech wariantów pracy instalacji, polegającego na określeniu czasu trwania każdego z nich wraz z określeniem obciążenia każdego z kotłów pracujących w danym okresie.

W toku prowadzonego postępowania, przy piśmie z dnia 9.11.2021 roku o znaku: BŚK.6223.3.2021 tut. Organ wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów i ich zgodności z przedłożonym operatem przeciwpożarowym. Postanowieniem z dnia 17.08.2021 r. o znaku: MZ.5560.40.2021.MK. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu postanowieniem z dnia 26.11.2021 r. o znaku MZ.5560.60.2021.JC, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, wykonanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu.

Przed wydaniem decyzji, stosownie do zapisów art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem z dnia 1.12.2021 r. o znaku BŚK.6223.3.2021, tut. Organ umożliwił wnioskodawcy zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie. Uwag do zebranego materiału dowodowego nie wniesiono.

Podstawę prawną zmiany przedmiotowej decyzji stanowi art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), w związku z treścią art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), który wskazuje, że organ administracji publicznej może w każdym czasie za zgodą strony uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Takim przepisem szczególnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

Analiza wniosku pozwala stwierdzić, że instalacja spełnia wymagania określone w art. 184, art. 208 oraz art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska, zatem organ posiada informacje niezbędne

do udzielenia pozwolenia zintegrowanego.

Zmiany zapisów pozwolenia dokonane w przedmiotowej decyzji uwzględniają zmiany zgłoszone we wniosku przez prowadzącego instalację.

W myśl art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wniosek wraz z uzupełnieniami został przekazany w wersji elektronicznej Ministrowi Środowiska.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. *Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.*
2. *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.*
3. *Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*
4. *Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.*

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote, 00/100)

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha:
Wiesław Sójka
KIEROWNIK
Biura Środowiska i Klimatu

Otrzymują

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska (ePUAP)

sporz. K.Pankowska-Sowa, tel. 74 6655348

