

informacja:

Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Sejm uchwalił 15 września 2022 r. ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967). Zgodnie z ustawą "podmioty wrażliwe" wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 cytowanej ustawy mogą składać wnioski do o wypłacenie dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Wnioski mogą składać m.in. szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne, kościoły lub inne związki wyznaniowe, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Dodatki przysługują podmiotom wrażliwym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy zasilany peluletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy oraz kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG lub kocioł olejowy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności. Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w Biurze Obsługi Klienta (ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych) oraz drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.

PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022 r. poz. 1967