

BIURO ORGANIZACYJNE  
Wpłynęło dnia:

**PREZYDENT**  
**Miasta Wałbrzycha**

23-02-2024

BTR.0003.1.2024

Nr .....  
Podpis .....

Wałbrzych, dnia 21.02.2024 r.

Pan  
Dariusz Stawowy  
Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha  
w/m.

Odpowiadając na Pana interpelację - wniosek z dnia 09 lutego 2024 roku (sygn. BO.0003.14.24), w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu (SOR) w Wałbrzychu na ul. Aleja Wyzwolenia (droga powiatowa nr 3402D) w rejonie posesji nr 46, dotyczący montażu lustra drogowego na wyjeździe z parkingu sklepu „Biedronka” informuję, że moi pracownicy dokonali wizji lokalnej stwierdzając taką potrzebę. Stwierdzili również, że lustro umieszczone na budynku sklepu jest zbyt małe, w niewłaściwym miejscu i nie spełnia swojej funkcji.

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów z drogi publicznej oraz niezbędnego oznakowania i wyposażenia w urządzenia BRD należy do właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do drogi, w tym przypadku do Jeronimo Martins Polska S. A., z/ś.: ul.Żniwna5, 62-025 Kostrzyn.

Działając na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1047 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.784), wystąpiłem do firmy Jeronimo Martins Polska S. A o niezwłoczne odtworzenie (przywrócenie) lustra drogowego prostokątnego typu „U-18b” stanowiącego wyposażenie wjazdu na drogę publiczną, do stanu zgodnego z wydanymi dla sklepu warunkami włączenia.

Otrzymują:

1. Adresat .
2. BRM – (dotyczy: BO.0003.14.2024).
3. ZDKiUM w Wałbrzychu ([sekretariat@zdkium.walbrzych.pl](mailto:sekretariat@zdkium.walbrzych.pl)).
4. BTR a/a.

Sporządził:

K. Fila  
tel. 74-64-14-490

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemej