

....., dnia.....

.....  
Imię i Nazwisko wnioskodawcy

.....  
Adres wnioskodawcy

.....  
Nr telefonu

**PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA**

Pl. Magistracki 1  
58-300 Wałbrzych

**Zgłoszenie eksploatacji  
przydomowej oczyszczalni ścieków**

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m<sup>3</sup>/dobę.

1. Prowadzącym (właścicielem) oczyszczalni jest:

.....  
.....

(imię, nazwisko, adres zamieszkania)

2. Oczyszczalnia jest zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym .....  
położonej w ..... przy ul. ....

3. Termin rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków: .....

4. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):

na potrzeby własne gospodarstwa domowego

na potrzeby gospodarstwa rolnego

5. Przepustowość oczyszczalni wynosi ..... m<sup>3</sup>/dobę

6. Przewidywana ilość ścieków podlegających oczyszczeniu: .....

7. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

(właściwe zaznaczyć)

praca w systemie ciągłym (365 dni w roku)

okresowo (podać okres).....

8. Charakterystyka oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej (w tym typ oczyszczalni, pojemność osadnika, miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków, opis zastosowanej technologii oczyszczania ścieków):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

9. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym określenie w [%] oraz w [mg/l] na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni:

- stopnia redukcji BZT<sub>5</sub> .....
- stopień redukcji zawiesiny ogólnej w ściekach.....
- stopnia redukcji ChZT<sub>Cr</sub> .....
- stopień redukcji azotu ogólnego.....
- stopień redukcji fosforu ogólnego.....

Oświadczam, że ścieki oczyszczone w zainstalowanej przydomowej oczyszczalni ścieków spełniają wymogi określone w *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.*

1311)

.....

Podpis zgłaszającego

Załączniki:

■ mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;

■ zgłoszenie z Biura Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;

■ dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł (Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podst. prawna: art.2 , ust. 1pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej).

■ w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy) – 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa;

■ kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji)

■ ekspertyzy, atesty lub certyfikaty dotyczące instalowanej oczyszczalni.

#### **Pouczenie dla użytkownika instalacji:**

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647) – prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 389 ustawy *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 33 ustawy *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) – przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku:

- korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
- gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m<sup>3</sup>/dobę.

#### **miejsce złożenia wniosku:**

*Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Prezydent Miasta Wałbrzycha**, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, [um@um.walbrzych.pl](mailto:um@um.walbrzych.pl).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Komunalną Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Matejki 1 pok. 39 tel. 74 66 55 220 na stronie [bip.um.walbrzych.pl](http://bip.um.walbrzych.pl) lub

<http://bip.um.walbrzych.pl/artukul/631/12087/zgloszenie-eksploatacji-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-o-przepustowosci-do-5-m3-d-na-potrzeby-wlasnego-gospodarstwa-domowego-lub-rolnego-w-ramachzwyklego-korzystania-z-wod>, pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail [iodo@um.walbrzych.pl](mailto:iodo@um.walbrzych.pl) nr tel. 74 665 5188