



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013

Wałbrzych, dnia 09.09.2014r.

BO.271-148/2014

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, w ramach działania Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013.”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 Czy skaner 3D powinien zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem? Jeżeli TAK, to z jakim? Jakie funkcje dostarczone oprogramowanie powinno posiadać? Z jakimi systemami operacyjnymi powinno być kompatybilne? W jakim języku powinno być dostępne dla użytkownika?

Odp. Skaner 3D wraz z pełnym oprogramowaniem w języku polskim oraz angielskim

Pytanie 2 Czy skaner 2D wymieniony w dokumencie „Specyfikacja sprzętu” ma pochodzić z bieżącej produkcji? Przez urządzenie pochodzące z bieżącej produkcji rozumiemy skaner wyprodukowany w 2014 roku .

Odp. Tak

Pytanie 3 Czy skaner 2D powinien zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem? Jeżeli TAK, to jakim? Jakie funkcje dostarczone oprogramowanie powinno posiadać? Z jakimi systemami operacyjnymi powinno być kompatybilne? W jakim języku powinno być dostępne dla użytkownika?

Odp. Skaner 2D wraz z pełnym oprogramowaniem w języku polskim oraz angielskim

Pytanie 4 Szybkość skanowania dla skanerów 2D i formatu A0 podaje się w calach na sekundę. Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie, że zamawiający oczekuje prędkości skanowania o wartości i jednostkach 4 cal/sek. Dla jakiej rozdzielczości szybkość jest podana?

Odp. Prędkość skanowania ok 4 cal/sek. Rozdzielczość interpolowaną 400dpi równej rozdzielczości optycznej 200dpi*200dpi

Pytanie 5 Czy rozdzielczość skanowania dla skanera 2D ma być rozdzielczością optyczną czy też Zamawiający dopuszcza skanowanie z rozdzielczością interpolowaną 400dpi równej rozdzielczości optycznej 200dpi x 200dpi? Czy może 400dpi dla zapisu pliku przy odczycie 400dpi x 200dpi?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozdzielczość interpolowaną 400dpi równej rozdzielczości optycznej 200dpi*200dpi

Pytanie 6 Czy oprogramowanie biurowe, które ma zostać dostarczone przez Wykonawcę zostanie zainstalowane na nowych komputerach, które mają zostać dostarczone w ramach postępowania? Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Oprogramowanie biurowe zostanie zainstalowane na nowych komputerach.

Pytanie 7 Czy Zamawiający wymaga aby zaproponowana licencja na oprogramowanie biurowe umożliwia „downgrade” do niższej wersji oprogramowania?

Odp. Nie

Pytanie 8 Dla nakładki dotykowej o wielkości 24” cali Zamawiający wymaga dostarczenia nakładki w technologii multitouch. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie poprzez określenie „Multitouch”? Ile dotyków Zamawiający wymaga od w ten sposób określonej nakładki - 2 czy więcej? Wyjaśnienie tego pojęcia jest niezbędne do prawidłowego określenia wymogu względem nakładki dotykowej „multitouch”

Odp. Nakładka Multitouch musi posiadać minimum 6 punktów dotyku.

Pytanie 9 Dla nakładki dotykowej o wielkości 47” cali Zamawiający wymaga dostarczenia nakładki w technologii multitouch. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie poprzez określenie „Multitouch”? Ile dotyków Zamawiający wymaga od w ten sposób określonej nakładki - 2 czy więcej? Wyjaśnienie tego pojęcia jest niezbędne do prawidłowego określenia wymogu względem nakładki dotykowej „multitouch”.

Odp. Nakładka Multitouch musi posiadać minimum 6 punktów dotyku.

Pytanie 10 Dla nakładki dotykowej o wielkości 55" cali Zamawiający wymaga dostarczenia jej w technologii „Single Touch” natomiast w dalszej części wymagań nadaje wymóg względem ilości dotyków równej 6. Prosimy o informację czy nakładka dotykowa ma zostać dostarczona w technologii „Single Touch” czy „Multi Touch” ? Jeżeli „Multi Touch” to prosimy o określenie ilu dotyków Zamawiający wymaga od w ten sposób określonej nakładki - 2 czy więcej?

Odp. Zamawiający zmienia określenie technologii z „Single Touch” na „Multi Touch” i definiuje ilość punktów dotyku równą 6.

Pytanie 11 -

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/programe	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
sprzęt					
21		drukarka	Drukarka monochromatyczna: rozdzielczość 1 200 dpi normatywny cykl pracy 75 000 str./mies. gramatura papieru 60 - 220 g/m ² maks. rozmiar nośnika A4 zainstalowana pamięć 1 024 MB prędkość procesora 800 MHz obsługiwane języki PCL 6, PostScript v3, PCL 5 Gwarancja: 1 rok w serwisie zewnętrznym	13	Drukarki stosowane przy każdym stanowisku pracy w danym dziale Muzeum

Pytanie 11A Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki wraz z tonerami? Jeżeli TAK, to czy toner powinien być tonerem oryginalnym?

Odp. Drukarki muszą być wyposażone w oryginalne tonery

Pytanie 11B Prosimy o informację jakie Zamawiający ma wymagania względem ilości wydruków, które można zrealizować na pojedynczym tonerze?

Odp. Zamawiający nie ma wymagań względem ilości wydruków na pojedynczym tonerze

Pytanie 11C Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowana drukarka powinna być zgodna i wspierana przez producenta w systemie Microsoft Windows 8.1. Powinno zostać to potwierdzone na stronie producenta drukarki odpowiednią informacją oraz logiem.

Odp. Drukarki muszą być zgodna z systemem Microsoft Windows 8.1. Musi to zostać potwierdzone na stronie producenta drukarki odpowiednią informacją oraz logiem.

Pytanie 11D Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie, gwarancja w serwisie zewnętrznym?

Odp. Gwarancja w punktach serwisowych danego producenta

Pytanie 11E Czy Zamawiający wymaga aby w okresie świadczenia serwisu elementy eksploatacyjne drukarki były wymieniane na koszt Wykonawcy?

Odp. Tak

Pytanie 11F Zamawiający nie podaje jakie porty komunikacyjne drukarka powinna posiadać. Prosimy o podanie wymagań dla ilości oraz typu portów.

Odp. Wymagania standardowe.

Pytanie 12

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie

sprzęt					
22		urządzenie wielofunkcyjne	Sposób druku: laserowa kolorowa format: nie mniejszy niż rozmiar nośnika A3 rozdzielczość druku 1200 x 600 dpi maks. szybkość druku minimum: mono 34 str./min. maks. szybkość druku kolor minimum: 26 str./min. gramatura papieru 64 - 200 g/m ² typ skanera kolorowy rozdzielczość skanera 600 x 600 dpi głębia koloru 24 bit pojemność pamięci faksu 1 000 str. szybkość transmisji faksu 33,6 kbps funkcje specjalne faksu: szybkie wybieranie: 500 numerów interfejs USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps zainstalowane opcje duplex inne cechy: ekran dotykowy Pojemność podajnika papieru - minimum : 1000 szt. Pojemność tacy odbiorczej minimum: 300 szt. Zainstalowana pamięć: 512 MB Dysk twardy minimum 40GB Pojemność podajnika dokumentów: 50 szt. normatywne obciążenie 75 000 str./mies. Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym	3	zabezpieczenie potrzeb działu sprzedaży i marketingu i archiwum

Pytanie 12C Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli drukarka będzie posiadała interfejs USB 3.0?

Odp. Tak

Pytanie 13

OPROGRAMOWANIE					
Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
25	Projekcje pasywne	oprogramowanie	System operacyjny dla stanowisk pasywnych	36	Oprogramowanie dla sterowników
			Oprogramowanie dla stanowisk pasywnych wymagających składania obrazu z kilku projektorów	1	

Pytanie 13A Prosimy o podanie danych technicznych stanowisk pasywnych dla, których ma zostać dostarczony system operacyjny. Jaka jest architektura tych urządzeń – x86 czy x64?

Odp. Architektura x64.

Pytanie 13B Jakie wymagania względem systemu operacyjnego posiada Zamawiający w kontekście projekcji pasywnych?

Odp. System operacyjny oparty o architekturę x64, system kompatybilny z oprogramowaniem stanowiskowym instalowanym na sterowniku.

Pytanie 13C Jakie dodatkowe oprogramowanie Zamawiający planuje zainstalować na systemie operacyjnym dla stanowisk pasywnych?

Odp. Zamawiający planuje zainstalować oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania stanowiska- wymienione w projekcie.

Pytanie 13D Czy system operacyjny dla stanowisk pasywnych musi zostać dostarczony wraz ze wsparciem producenta ? Jeżeli TAK, to na jaki okres czasu Zamawiający wymaga dostępu do wsparcia producenta?

Odp. Tak – na okres jednego roku.

Pytanie 13E Czy pozycja „Oprogramowanie dla stanowisk pasywnych wymagających składania obrazu z kilku projektorów” jest oddzielnym produktem, który należy dostarczyć?

Odp. Tak, jest oddzielnym produktem i należy je dostarczyć

Pytanie 13F Zamawiający wymaga dostarczenia „Oprogramowanie dla stanowisk pasywnych wymagających składania obrazu z kilku projektorów” w ilości „1”. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez ilość „1” ? Czy Zamawiający wymaga możliwości zainstalowania tego oprogramowania na wielu komputerach ? Jeżeli TAK, to na ilu ? Jaka jest architektura tych urządzeń – x86 czy x64 ? Z jakimi projektorami dostarczane oprogramowanie powinny być kompatybilne ? Jakie źródła sygnału oprogramowanie powinno móc wspierać ? Z jakim system operacyjnym oprogramowania powinno być kompatybilne i dla jakiego systemu operacyjnego należy go dostarczyć ?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia jednego kompletu „Oprogramowania dla stanowisk pasywnych wymagających składania obrazu z kilku projektorów” zapewniającego prawidłowe wykonanie zleconego zadania – zgodnie z dokumentacją projektową. Minimalne parametry techniczne projektorów podane są w dokumentacji projektowej. Oprogramowanie powinno być kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym na sterowniku- zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 14

OPROGRAMOWANIE					
Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	Przeznaczenie
26	Interaktywy typu dotyk na ekranie	oprogramowanie	System operacyjny dla stanowisk interaktywnych	27	Oprogramowanie niezbędne do działania każdego stanowiska AV do prezentacji na

					stanowisku
--	--	--	--	--	------------

Pytanie 14A Czy dla Lp. 26 Zamawiający wymaga dostarczenia „System operacyjny dla stanowisk interaktywnych” czy też „Oprogramowanie niezbędne do działania każdego stanowiska AV do prezentacji na stanowisku” ? Jaka jest różnica pomiędzy tak określonym oprogramowaniem ? Czy Wykonawca ma dostarczyć zarówno „System operacyjny dla stanowisk interaktywnych” jak i „Oprogramowanie niezbędne do działania każdego stanowiska AV do prezentacji na stanowisku” ?

Odp. Wykonawca ma dostarczyć zarówno „system operacyjny dla stanowisk interaktywnych” jak i „Oprogramowanie niezbędne do działania każdego stanowiska AV do prezentacji na stanowisku”.

Pytanie 14B Prosimy o podanie danych technicznych stanowisk AV dla, których ma zostać dostarczony system operacyjny. Jaka jest architektura tych urządzeń – x86 czy x64?

Odp. Architektura x64, dane techniczne stanowisk AV podane są w dokumentacji projektowej

Pytanie 14C Jakie wymagania względem systemu operacyjnego posiada Zamawiający w kontekście projekcji interaktywnych?

Odp. Architektura x64, kompatybilność z zainstalowanym oprogramowaniem.

Pytanie 14D Jakie dodatkowe oprogramowanie Zamawiający planuje zainstalować na systemie operacyjnym dla stanowisk interaktywnych?

Odp. Zamawiający planuje zainstalować oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania stanowiska- zgodnie z projektem.

Pytanie 14E Czy system operacyjny dla stanowisk interaktywnych musi zostać dostarczony wraz ze wsparciem producenta? Jeżeli TAK, to na jaki okres czasu Zamawiający wymaga dostępu do wsparcia producenta ?

Odp. Tak – na okres jednego roku.

Pytanie 15

OPROGRAMOWANIE					
Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	Przeznaczenie
27	Interaktyw typu wykrycie dotyku kamerą w podczerwieni	oprogramowanie	System operacyjny dla stanowisk interaktywnych	27	Oprogramowanie służące wykryciu dotyku kamerą i pozwalające wykonać prezentację interaktywną.

Pytanie 15A Czy dla Lp. 27 Zamawiający wymaga dostarczenia „System operacyjny dla stanowisk interaktywnych” czy też „Oprogramowanie służące wykryciu dotyku kamerą i pozwalające wykonać prezentację interaktywną.”? Jaka jest różnica pomiędzy tak określonym oprogramowaniem ? Czy Wykonawca ma dostarczyć zarówno „System operacyjny dla stanowisk interaktywnych” jak i „Oprogramowanie służące wykryciu dotyku kamerą i pozwalające wykonać prezentację interaktywną.”?

Odp. Wykonawca ma dostarczyć zarówno „system operacyjny dla stanowisk interaktywnych” jak i „Oprogramowanie służące wykryciu dotyku kamerą i pozwalające wykonać prezentację interaktywną”.

Pytanie 15B Prosimy o podanie danych technicznych stanowisk AV dla, których ma zostać dostarczony system operacyjny i dodatkowe oprogramowanie . Jaka jest architektura tych urządzeń – x86 czy x64?

Odp. Architektura x64, dane techniczne stanowisk AV podane są w dokumentacji projektowej

Pytanie 15C Jakie wymagania względem systemu operacyjnego posiada Zamawiający w kontekście projekcji interaktywnych?

Odp. Architektura x64, kompatybilność z zainstalowanym oprogramowaniem.

Pytanie 15D Jakie dodatkowe oprogramowanie Zamawiający planuje zainstalować na systemie operacyjnym dla stanowisk interaktywnych?

Odp. Zamawiający planuje zainstalować oprogramowanie zgodnie z projektem.

Pytanie 15E Czy system operacyjny dla stanowisk interaktywnych musi zostać dostarczony wraz ze wsparciem producenta? Jeżeli TAK, to na jaki okres czasu Zamawiający wymaga dostępu do wsparcia producenta?

Odp. Tak na okres jednego roku.

Pytanie 16

OPROGRAMOWANIE					
Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	Przeznaczenie

29		program antywirusowy	Program musi zapewnić ochronę przed wirusami, spyware, adware oraz phishingiem, sprawdzając w czasie rzeczywistym wszystkie otwierane, uruchamiane i zapisywane zbiory, pliki pobierane z Internetu oraz pocztę elektroniczną. Ochronę w czasie rzeczywistym powinien uzupełniać skaner uruchamiany na żądanie lub według harmonogramu, powinien zapewnić efektywność poprzez korzystanie z baz sygnatur z zaawansowaną analizą heurystyczną	36	Zabezpieczenie oprogramowania i danych zawartych na nośnikach zainstalowanych w jednostce centralnej, uniemożliwienie ataków i infekcję z sieci wewnętrznej i Internetu oraz przenoszenie zagrożeń przez nośniki zewnętrzne podłączane do interfejsów komunikacyjnych.
----	--	----------------------	--	----	--

Pytanie 16A Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania antywirusowego wraz ze wsparciem producenta oprogramowania? Jeżeli TAK, to na jaki okres czasu?

Odp. Tak Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania antywirusowego – nie konieczne ze wsparciem producenta oprogramowania.

Pytanie 16B Prosimy o informację dla jakiego systemu operacyjnego program antywirusowy powinien zostać dostarczony? Jaka jest architektura sprzętu – x86 czy x64?

Odp. Architektura x64

Pytanie 17

OPROGRAMOWANIE					
Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	Przeznaczenie
31		stanowisko końcowe	Oprogramowanie stanowiska końcowego do współpracy z systemem elektronicznej ewidencji i prezentacji obiektów muzealnych: ewidencjonowania, prezentacji, inwentaryzacji oraz oznaczania obiektów	2	Dla działu IT – niezbędne do zarządzania sprzętem i aplikacjami.

Pytanie 17A Prosimy o informację dla jakiego systemu operacyjnego oprogramowanie powinno zostać dostarczone?

Odp. Microsoft Windows 8.1.

Pytanie 17B Prosimy o informację dla jakiej architektury systemowej oprogramowanie powinno zostać dostarczone – x86 czy x64?

Odp. Architektura x64

Pytanie 17C Prosimy o informację co Zamawiający rozumie poprzez Ilość równą „2” ? Czy omawiane oprogramowanie ma zostać dostarczone z możliwością instalacji na dwóch komputerach ? Prosimy o odpowiednią informację.

Odp. oprogramowanie ma zostać dostarczone z możliwością instalacji na dwóch komputerach

Pytanie 17D Czy omawiane oprogramowanie ma mieć możliwość instalacji centralnej na głównym serwerze czy dla każdej ze stacji oddzielnie?

Odp. Na każdej stacji oddzielnie oraz na głównym serwerze.

Pytanie 17E Zamawiający określił przeznaczenie oprogramowania jako „Dla działu IT – niezbędne do zarządzania sprzętem i aplikacjami.” Prosimy o informację jakimi urządzeniami i w jakim zakresie Zamawiający chce zarządzać z poziomu omawianego oprogramowania ? Prosimy o informację jakimi aplikacjami Zamawiający chce zarządzać z poziomu omawianego oprogramowania?

Odp. Sprzętem oraz oprogramowaniem stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 17F Prosimy o informację jaki ma być zakres możliwości zarządzania sprzętem oraz aplikacjami z poziomu omawianego oprogramowania ? Czy oprogramowanie powinno posiadać jakieś specjalne funkcje, które będą ułatwiać zarządzanie sprzętem i aplikacjami?

Odp. Sprzętem oraz oprogramowaniem stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 17G Zamawiający określił minimalne wymagania następująco:

„Oprogramowanie stanowiska końcowego do współpracy z systemem elektronicznej ewidencji i prezentacji obiektów muzealnych: ewidencjonowania, prezentacji, inwentaryzacji oraz oznaczania obiektów”

Prosimy o informację, czy oprogramowanie ma spełniać funkcje zarządcze dla sprzętu oraz aplikacji, które są w posiadaniu Zamawiającego czy też ma służyć innym celom w tym współpracy z systemem ewidencji i prezentacji obiektów muzealnych?

Jeżeli ma współpracować z w/w oprogramowanie muzealnym to w jakim zakresie?

Odp. Oprogramowanie ma spełniać funkcje zarządcze dla sprzętu oraz aplikacji, które są w posiadaniu Zamawiającego

Pytanie 17H Prosimy o podanie definicji „Sprzęt”.

Odp. Sprzęt – urządzenie – polecam lekturę pt. Wikipedia

Pytanie 17I Prosimy o podanie definicji „Aplikacja”

Odp. Zamawiający oczekuje od Oferenta minimalnej wiedzy informatycznej

Pytanie 17J Oprogramowanie ma być przeznaczone do zarządzania sprzętem. Prosimy o podanie informacji na temat ilości oraz rodzaju sprzętu?

Odp. Sprzętem oraz oprogramowaniem stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 17K Oprogramowanie ma być przeznaczone do zarządzania aplikacjami. Prosimy o podanie informacji na temat producentów oraz wersji oprogramowania, które być zarządzane z poziomu dostarczonego oprogramowaniu.

Odp. Sprzętem oraz oprogramowaniem stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 18 W dokumencie „specyfikacja sprzętu.xls”, który został dołączony do dokumentów postępowania, Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania elementów infrastruktury w pomieszczeniach o nazwach wskazanych poniżej :

L p.	Nazwa pomieszczenia	Lp .	Nazwa pomieszczenia
1	AV_B01_125_001	40	AV_B03_001_03
2	AV_B01_216_02	41	AV_B03_002_08
3	AV_B01_218_002	42	AV_B03_002_11
4	AV_B01_218_003	43	AV_B04_001_02
5	AV_B03_002_03	44	AV_B05_001_01
6	AV_B03_002_09	45	AV_B07_102_01
7	AV_B05_002_01	46	AV_B07_202_02
8	AV_B05_003_1	47	AV_B07_202_02,
9	AV_B07_002_01	48	AV_B07_202_03
10	AV_B07_202_03	49	AV_B08_002_01
11	AV_B07_202_04	50	AV_B10_003_03
12	AV_B07_202_05	51	AV_B10_003_1
13	AV_B07_202_11	52	AV_B10_003_10
14	AV_B07_202_13	53	AV_B10_005_02
15	AV_B07_202_14	54	AV_B10_011_05
16	AV_B07_202_15	55	AV_B10_011_08
17	AV_B08_002_24-27	56	AV_B10_011_11
18	AV_B08_008_01	57	AV_B10_011_5
19	AV_B10_003_06	58	AV_B10_101_01
20	AV_B10_005_01	59	AV_B10_207_01
21	AV_B10_011_06	60	AV_B10_210_14
22	AV_B10_205_01	61	AV_B10_303_01
23	AV_B10_210_07	62	AV_B10_305_05
24	AV_B10_210_14	63	AV_B10_307_01
25	AV_B10_210_15	64	AV_B10_307_02
26	AV_B10_303_01	65	AV_B10_307_07
27	AV_B10_303_02	66	AV_B10_307_14
28	AV_B10_303_03	67	AV_B18_001_01
29	AV_B10_305_05	68	AV_PZT_E-02_01
30	AV_B10_307_01	69	AV_PZT_E-02_05
31	AV_B10_307_02	70	B02 bar i foyer
32	AV_B10_307_03	71	B02 sala wielofunkcyjna
33	AV_B10_307_08	72	B2 Sala wielofunkcyjna
34	AV_B10_307_09	73	Budynek 1 Muzeum
35	AV_B10_307_15	74	Budynek 3 Muzeum
36	AV_B01_125_001	75	Budynek 4 Muzeum
37	AV_B01_216_002	76	Budynek 8 Muzeum
38	AV_B01_216_021	77	Budynek 10 Muzeum
39	AV_B01_218_001		

W związku z powyższym oraz w celu przygotowania rzetelnej wyceny usług związanych z instalacją wymienionych w specyfikacji urządzeń, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej z dokładną informacją gdzie dostarczane elementy powinny zostać zainstalowane.

Odp. Zamawiający udostępnił dokumentację projektową.

Pytanie 19

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
sprzęt					

2	monitor	- Przekątna ekranu: 55 cali - Rodzaj panelu: S-PVA z podświetleniem CCFL - Rozdzielczość: 1920x 1800 - Kontrast: 3500:1 - Jasność: 450 cd/m2 - Kąty widzenia: 178 stopni w pionie i poziomie - Czas reakcji: 8 ms - Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz - Częstotliwość synchronizacji pozioma [kHz]: 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa) - Częstotliwość synchronizacji pionowa [Hz]: 50 – 85 - Wejścia video: 1x D-sub 15-pin, 1x S-Video, 1x Composite (RCA), 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort - Wejścia audio: 2x RCA, 2x 3,5m Jack - Sterowanie: RS-232, LAN - Wyjścia video: Composite (BNC), DVI-D - Wyjścia audio: 1x 3,5mm Jack - Mocowanie VESA: 400x400 mm - Szerokość ramki: 52,1 (lewa/prawa); 45,6 (góra/dół)	16	Monitory służące do prezentacji danego urządzenia w części związanej z Muzeum
---	---------	--	----	---

Zamawiający wymaga dostarczenie wyświetlacza z panelem wykonanym w technologii S-PVA z podświetleniem CCFL oraz pozostałych, bardzo szczegółowych parametrach technicznych przedstawionych powyżej. Takie zestawie wymogów znacznie ogranicza konkurencję przez uniemożliwienie zastosowania monitorów innych producentów niż tylko preferowanego przez Zamawiającego.

Specyfikacja ta wskazuje jednoznacznie na urządzenia jednego producenta tj. firmy NEC.

W związku z czym powyższa treść wymagań jest sprzeczna z zapisami Rozdział 2 Art. 7. ustawy Prawo zamówień Publicznych mówiącymi o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu Wykonawców.

Zatem prosimy o wykreślenie tych zapisów lub dopuszczenie monitorów z panelem m.in. S-PVA, MVA lub S-IPS z podświetleniem E-LED oraz jasności nie mniejszej niż 350 cd/m2

Pragniemy poinformować, że matryce LCD wykonane w technologii S-PVA z podświetleniem CCFL należą do starszej generacji matryc LCD wycofanych z bieżącej produkcji. Ponadto matryce S-PVA z CCFL charakteryzują się znacznie gorszymi parametrami technicznymi od obecnie dostępnych z krawędziowym podświetleniem E-LED.

Jednocześnie prosimy o zmianę minimalnych wymagań monitora o następującą treść:

„- Wejścia video: minimum 1x D-sub 15-pin, 1x DVI-D, 1x HDMI

_Wyjścia video: minimum 1xDVD-D”

Odp. Zamawiający przeprowadził analizę rynku która wykazała brak monitorów o określonej przez zamawiającego specyfikacji. Zamawiający zmienia brzmienie specyfikacji na:

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
sprzęt					
2		monitor	- Przekątna ekranu: 55 cali - Rodzaj panelu: xVA lub IPS z możliwością pracy 16h na dobę i podświetleniem WLED - Rozdzielczość: 1920x 1080 - Kontrast: 3500:1 - Jasność: 450 cd/m2 - Kąty widzenia: 178 stopni w pionie i poziomie - Czas reakcji: 8ms - Wejścia video: 1x D-sub 15-pin, 1x DVI-D, 1xHDMI, 1x DisplayPort - Sterowanie: RS-232 - Wyjścia video: DVI-D - Mocowanie zgodne z VESA - Możliwość sprzętowej kalibracji kolorów za pomocą wewnętrznej minimalnie 10 bitowej tablicy LUT za pomocą oprogramowania producenta monitora.	16	Monitory służące do prezentacji danego urządzenia w części związanej z Muzeum

Zamawiający wymaga w postępowaniu monitorów profesjonalnych z wysoką jasnością. Ze względu na otoczenie pracy monitory z jasnością mniejszą niż 450cd/m2 nie będą dopuszczone.

Pytanie 20

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
sprzęt					
4	Interaktywny typ dotyk na ekranie	monitor	- Przekątna ekranu: 55 cali - Rodzaj panelu: S-PVA z podświetleniem CCFL - Rozdzielczość: 1920x 1800 - Kontrast: 3500:1 - Jasność: 450 cd/m2 - Kąty widzenia: 178 stopni w pionie i poziomie - Czas reakcji: 8 ms - Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz - Częstotliwość synchronizacji pozioma [kHz]: 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa) - Częstotliwość synchronizacji pionowa [Hz]: 50 – 85 - Wejścia video: 1x D-sub 15-pin, 1x S-Video, 1x Composite (RCA), 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort - Wejścia audio: 2x RCA, 2x 3,5m Jack - Sterowanie: RS-232, LAN - Wyjścia video: Composite (BNC), DVI-D - Wyjścia audio: 1x 3,5mm Jack - Mocowanie VESA: 400x400 mm - Szerokość ramki: 52,1 (lewa/prawa); 45,6 (góra/dół)	3	Monitory mające na celu włączenie zwiedzających w proces edukacyjny poprzez wciągnięcie ich w interaktywne gry.

Zamawiający wymaga dostarczenie wyświetlacza z panelem wykonanym w technologii S-PVA z podświetleniem CCFL oraz pozostałych, bardzo szczegółowych parametrach technicznych przedstawionych powyżej. Takie zestawie wymogów znacznie ogranicza konkurencję przez uniemożliwienie zastosowania monitorów innych producentów niż tylko preferowanego przez Zamawiającego.

Specyfikacja ta wskazuje jednoznacznie na urządzenia jednego producenta tj. firmy NEC.

W związku z czym powyższa treść wymagań jest sprzeczna z zapisami Rozdział 2 Art. 7. ustawy Prawo zamówień Publicznych mówiącymi o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu Wykonawców.

Zatem prosimy o wykreślenie tych zapisów lub dopuszczenie monitorów z panelem m.in. S-PVA, MVA lub S-IPS z podświetleniem E-LED oraz jasności nie mniejszej niż 350 cd/m2.

Pragniemy poinformować, że matryce LCD wykonane w technologii S-PVA z podświetleniem CCFL należą do starszej generacji matryc LCD wycofanych z bieżącej produkcji. Ponadto matryce S-PVA z CCFL charakteryzują się znacznie gorszymi parametrami technicznymi od obecnie dostępnych z krawędziowym podświetleniem E-LED.

Jednocześnie prosimy o zmianę minimalnych wymagań monitora o następującą treść:

„- Wejścia video: minimum 1x D-sub 15-pin, 1x DVI-D, 1x HDMI

__Wyjścia video: minimum 1xDVD-D”

Odp.

Odp. Zamawiający przeprowadził analizę rynku która wykazała brak monitorów o określonej przez zamawiającego specyfikacji. Zamawiający zmienia brzmienie specyfikacji na:

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
sprzęt					

4	Interaktywny typu dotyk na ekranie	monitor	- Przekątna ekranu: 55 cali - Rodzaj panelu: xVA lub IPS z możliwością pracy 16h na dobę i podświetleniem WLED - Rozdzielczość: 1920x 1080 - Kontrast: 3500:1 - Jasność: 450 cd/m2 - Kąty widzenia: 178 stopni w pionie i poziomie - Czas reakcji: 8ms - Wejścia video: 1x D-sub 15-pin, 1x DVI-D, 1xHDMI, 1x DisplayPort - Sterowanie: RS-232 - Wyjścia video: DVI-D - Mocowanie zgodne z VESA - Możliwość sprzętowej kalibracji kolorów za pomocą wewnętrznej minimalnie 10 bitowej tablicy LUT za pomocą oprogramowania producenta monitora.	16	Monitory służące do prezentacji danego urządzenia w części związanej z Muzeum
---	--	---------	--	----	---

Zamawiający wymaga w postępowaniu monitorów profesjonalnych z wysoką jasnością. Ze względu na otoczenie pracy monitory z jasnością mniejszą niż 450cd/m2 nie będą dopuszczone.

Pytanie 21

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie

sprzęt					
		monitor	- Przekątna ekranu: 32 cali - Rodzaj panelu: S-IPS - Rozdzielczość: 1920x 1080 - Kontrast: 1300:1 - Jasność: 450 cd/m2 - Kąty widzenia: 178 stopni w pionie i poziomie - Czas reakcji: 12 ms - Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz - Częstotliwość synchronizacji pozioma [kHz]: 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa) - Częstotliwość synchronizacji pionowa [Hz]: 25.2 - 85 - Wejścia video: 1x D-sub 15-pin, 1x Composite (RCA), 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort - Wejścia audio: 1x 3,5m Jack - Sterowanie: RS-232, LAN - Wyjścia video: DVI-D - Wyjścia audio: 1x 3,5mm Jack - Mocowanie VESA: 300x300 mm - Szerokość ramki: 18,3mm (lewa/prawa); 18,3 (góra/dół)	5	

Zamawiający wymaga dostarczenie wyświetlacza z panelem wykonanym w technologii S-IPS oraz pozostałych, bardzo szczegółowych parametrach technicznych przedstawionych powyżej. Takie zestawie wymogów znacznie ogranicza konkurencję przez uniemożliwienie zastosowania monitorów innych producentów niż tylko preferowanego przez zamawiającego.

Specyfikacja ta wskazuje jednoznacznie na urządzenia jednego producenta tj. firmy NEC.

W związku z czym powyższa treść wymagań jest sprzeczna z zapisami Rozdział 2 Art. 7. ustawy Prawo zamówień Publicznych mówiącymi o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu Wykonawców.

Zatem prosimy o wykreślenie tych zapisów lub dopuszczenie monitorów z panelem m.in. S-PVA lub MVA oraz jasności nie mniejszej niż 350 cd/m2.

Matryce LCD wykonane w technologii S-PVA oraz MVA mają takie same lub nawet wyższe parametry techniczne i w pełni gwarantują taką samą funkcjonalność jak wymagane matryce S-IPS.

Jednocześnie prosimy o zmianę minimalnych wymagań monitora o następującą treść:

„- Wejścia video: minimum 1x D-sub 15-pin, 1x DVI-D, 1x HDMI

_Wyjścia video: minimum 1xDVD-D”

Odp. Zamawiający przeprowadził analizę rynku, która wykazała brak monitorów o określonej przez zamawiającego specyfikacji, ponad to zamawiający musi dostosować urządzenie do istniejącej infrastruktury. Zamawiający zmienia brzmienie specyfikacji na:

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
sprzęt					

		monitor	- Przekątna ekranu: 32 cali - Rodzaj panelu: S-IPS - Rozdzielczość: 1920x 1080 - Kontrast: 1300:1 - Jasność: 450 cd/m2 - Kąty widzenia: 178 stopni w pionie i poziomie - Czas reakcji: 12 ms - Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz - Wejścia video: 1x D-sub 15-pin, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort - Wejścia audio: 1x 3,5m Jack - Sterowanie: RS-232, LAN - Wyjścia video: DVI-D - Wyjścia audio: 1x 3,5mm Jack - Mocowanie VESA: 300x300 mm	5	
--	--	---------	--	---	--

Zamawiający wymaga w postępowaniu monitorów profesjonalnych z wysoką jasnością. Ze względu na otoczenie pracy monitory z jasnością mniejszą niż 450cd/m2 nie będą dopuszczone

Pytanie 21A Czy Zamawiający zezwoli na zmianę zapisów dotyczących minimalnych wymaganych parametrów o treść „- Sterowanie: minimum RS-232”?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.

Pytanie 22

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie

sprzęt					
		monitor	- Przekątna ekranu: 42 cali - Rodzaj panelu: S-IPS - Rozdzielczość: 1920x 1080 - Kontrast: 1300:1 - Jasność: 450 cd/m2 - Kąty widzenia: 178 stopni w pionie i poziomie - Czas reakcji: 12 ms - Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz - Częstotliwość synchronizacji pozioma [kHz]: 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa) - Częstotliwość synchronizacji pionowa [Hz]: 25.2 - 85 - Wejścia video: 1x D-sub 15-pin, 1x Composite (RCA), 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort - Wejścia audio: 1x 3,5m Jack - Sterowanie: RS-232, LAN - Wyjścia video: DVI-D - Wyjścia audio: 1x 3,5mm Jack - Mocowanie VESA: 300x300 mm - Szerokość ramki: 18,3mm (lewa/prawa); 18,3 (góra/dół)	9	

Zamawiający wymaga dostarczenie wyświetlacza z panelem wykonanym w technologii S-IPS oraz pozostałych, bardzo szczegółowych parametrach technicznych przedstawionych powyżej. Takie zestawie wymogów znacznie ogranicza konkurencję przez uniemożliwienie zastosowania monitorów innych producentów niż tylko preferowanego przez zamawiającego.

Specyfikacja ta wskazuje jednoznacznie na urządzenia jednego producenta tj. firmy NEC.

W związku z czym powyższa treść wymagań jest sprzeczna z zapisami Rozdział 2 Art. 7. ustawy Prawo zamówień Publicznych mówiącymi o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu Wykonawców.

Zatem prosimy o wykreślenie tych zapisów lub dopuszczenie monitorów z panelem m.in. S-PVA lub MVA oraz jasności nie mniejszej niż 350 cd/m2 w tym jasności równej 500cd/m2.

Matryce LCD wykonane w technologii S-PVA oraz MVA mają takie same lub nawet wyższe parametry techniczne i w pełni gwarantują taką samą funkcjonalność jak wymagane matryce S-IPS.

Jednocześnie prosimy o zmianę minimalnych wymagań monitora o następującą treść:

„- Wejścia video: minimum 1x D-sub 15-pin, 1x DVI-D, 1x HDMI

__Wyjścia video: minimum 1xDVD-D”

Odp. Zamawiający zmienia brzmienie specyfikacji na:

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
sprzęt					
		monitor	- Przekątna ekranu: od 42 do 46 cali - Rodzaj panelu: xVA lub IPS z możliwością pracy 16h na dobę i podświetleniem WLED - Rozdzielczość: 1920x 1080 - Kontrast: 1300:1 - Jasność: nie mniejsza niż 450 cd/m2 - Kąty widzenia: 178 stopni w pionie i poziomie - Czas reakcji: 12 ms - Wejścia video: 1x D-sub 15-pin, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort - Sterowanie: RS-232 - Wyjścia video: DVI-D - Mocowanie zgodne z VESA - Możliwość sprzętowej kalibracji kolorów za pomocą wewnętrznej minimalnie 10 bitowej tablicy LUT za pomocą oprogramowania producenta monitora.	9	

Zamawiający wymaga w postępowaniu monitorów profesjonalnych z wysoką jasnością. Ze względu na otoczenie pracy monitory z jasnością mniejszą niż 450cd/m2 nie będą dopuszczone

Pytanie 23

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
OPROGRAMOWANIE					
30	System ewiden. zbiorów muzealnych	System ewidencji zbiorów muzealnych-serwer	System umożliwiający gromadzenie informacji o obiektach muzealnych, drukowanie kart ewidencyjnych, obsługę zdarzeń muzealnych, pełną współpracę z innymi modułami i rozbudowę funkcji na potrzeby klienta. Pracę w sieci, a także na urządzeniach PDA czy Smartfonach, powinien zapewnić łatwy dostęp do jednej bazy danych instytucjom o wielu oddziałach (w tym rozproszonych w różnych lokalizacjach)	1	System służący do ewidencjonowania, prezentacji, inwentaryzacji oraz oznaczania zbiorów.
31		stanowisko końcowe	Oprogramowanie stanowiska końcowego do współpracy z systemem elektronicznej ewidencji i prezentacji obiektów muzealnych: ewidencjonowania, prezentacji, inwentaryzacji oraz oznaczania obiektów	2	Dla działu IT – niezbędne do zarządzania sprzętem i aplikacjami.

Pytanie 23A Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez „System ewidencji zbiorów muzealnych - **serwer**”? Czy Wykonawca ma dostarczyć oprogramowanie czy sprzęt?

Odp. Oprogramowanie.

Pytanie 23B Czy dla potrzeb wdrożenia systemu ewidencji zbiorów muzealnych Zamawiający wymaga dostarczenia infrastruktury serwerowej? Jeżeli TAK, to jakiej?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia infrastruktury serwerowej.

Pytanie 23C Czy Zamawiający posiada infrastrukturę serwerową, którą można by wykorzystać na potrzeby instalacji systemu ewidencji zbiorów muzealnych? Jeżeli TAK, to prosimy o podanie specyfikacji technicznych urządzeń, które Wykonawca będzie miał do dyspozycji na potrzeby instalacji systemu ewidencji zbiorów muzealnych.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia infrastruktury serwerowej.

Pytanie 23D Zamawiający wymaga aby system ewidencji zbiorów muzealnych wspierał pełną współpracę z innymi modułami. Prosimy o informację o jakie moduły Zamawiający ma na myśli? Czy Zamawiający posiada już istniejący system ewidencji muzealnych a Wykonawca ma go tylko rozbudować? Prosimy o odpowiednią informację.

Odp. Zamawiający nie posiada systemu ewidencji muzealnych – stanowi on przedmiot niniejszego postępowania

Pytanie 23E Zamawiający wymaga aby system ewidencji zbiorów muzealnych zapewniał łatwy dostęp do jednej bazy z wielu, rozproszonych miejsc, oddziałów. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową, która pozwoli na tego typu usługi? Czy oddziały o których wspomina zamawiający znajdują się w obrębie jednej sieci czy kilku niezależnych? Czy Zamawiający planuje zbudowanie sieci VPN dla potrzeb instalacji systemu ewidencji zbiorów muzealnych?

Odp. Nie

Pytanie 23F Zamawiający wymaga aby system ewidencji zbiorów muzealnych zapewniał łatwy dostęp do jednej bazy danych. Prosimy o podanie definicji słowa „łatwy” w kontekście tego wymagania.

Odp. Łatwy – prosty w obsłudze

Pytanie 23F Prosimy o informację jaką rolę ma pełnić stanowisko końcowe w kontekście systemu ewidencji zbiorów muzealnych-serwer ?

Odp. Edycji – wprowadzania, zmian i usuwania pozycji katalogowych

Pytanie 24 W § 1 pkt. 7 projektu umowy dołączonej do dokumentów postępowania Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu sprzęt wraz atestami oraz certyfikatami sporządzonymi w języku polskim. Prosimy o określenie jakie dokładnie atesty i certyfikaty Zamawiający wymaga aby dostarczyć wraz z dostarczaniem urządzeniami.

Odp. Zgodnie z obowiązującymi normami.

Pytanie 25 W § 1 pkt. 8 projektu umowy dołączonej do dokumentów postępowania Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu sprzęt zgodny obowiązującymi normami, które będą posiadać deklarację zgodności CE.

Czy Zamawiający wymaga aby do dostarczanego sprzętu dostarczyć pisemne potwierdzenie deklaracji CE?

Odp. Nie

Pytanie 26 W § 12 pkt. 1 projektu umowy dołączonej do dokumentów postępowania Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył sprzęt pochodzący z bieżącej produkcji. Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt pochodzący z bieżącej produkcji to taki, który został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku.

Odp. Tak

Pytanie 27 W § 12 pkt 10 projektu umowy dołączonej do dokumentów postępowania Zamawiający wskazuje parametry SLA dla wad w obszarze infrastruktury serwerowej oraz sieciowej. W ramach omawianego postępowania nie ciąży na Wykonawcy obowiązek dostarczenie elementów serwerowych lub sieciowych. Prosimy o informację, czy dla jakiegokolwiek

infrastruktury sprzętowej, którą należy dostarczyć w tym postępowaniu stosuje się czasy podane w § 12 pkt 10.

Jeżeli TAK, to prosimy o prawidłowe określenie dla jakich elementów sprzętowych, które należy dostarczyć w ramach postępowania stosuje się czasy wymienione w § 12 pkt. 10.

Jeżeli NIE, to wnosimy o wykreślenie tego punktu z projektu umowy ponieważ nie dotyczy on elementów, które mają zostać dostarczone oraz zainstalowane przez Wykonawcę.

Odp. Tak – dla elementów sprzętowych stanowiących przedmiot niniejszego opracowania.

Pytanie 28 Czy Zamawiający wymaga aby projektory oraz monitory zostały dostarczone wraz z elementami montażowymi takimi jak wieszak lub uchwyt?

Odp. Projektory oraz monitory muszą być dostarczone wraz z elementami montażowymi umożliwiającymi ich zainstalowanie zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 29

Lp.	obiekt/rodzaj	urządzenie/program	minimalne wymagane parametry	ilość	przeznaczenie
Sprzęt					
		monitor	- Monitor z wbudowaną nakładką dotykową - Przekątna ekranu: 12,1 cali - Rozdzielczość: 800x600 - Kontrast: 500:1 - Ilość kolorów: 262 000 - Jasność: 350 cd/m2 - Kąty widzenia: ±65° w poziomie, 65°/40° w pionie - Czas reakcji: 40 ms - Częstotliwość synchronizacji pozioma [kHz]: 31.5-48.1 kHz - Częstotliwość synchronizacji pionowa [Hz]: 56.3-75 Hz - Wejścia video: 1x D-sub 15-pin - Rodzaj montażu: Open Frame - Ilość punktów dotyku: 2	18	

Pytanie 29A Czy Zamawiający uzna wymagania za spełnione gdy zostanie zaproponowany monitor z kątami widzenia nie gorszymi niż 80°/80° (H), 70°/70° (V) lub 80°/80° (H), 65°/75° (V)?

Odp. Dopuszcza się zastosowanie monitora o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej.

Pytanie 29B Czy Zamawiający uzna wymagania za spełnione gdy zostanie zaproponowany monitor, który posiada kontrast większy niż 500:1?

Odp. Dopuszcza się zastosowanie monitora o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej.

Pytanie 29C Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy zostanie zaproponowany monitor, którego czas reakcji jest nie mniejszy niż 16 ms ? Nie mniejszy niż 16 ms a więc niższy a co za tym lepszy niż czas reakcji wskazany przez Zamawiającego, który

wynosi 40 ms co w przypadku ekranów dotykowych może się przełożyć na komfort i jakość pracy potencjalnych użytkowników.

Odp. Zamawiający dopuszcza monitor, którego czas reakcji wynosi maksymalnie 40 ms.

Pytanie 29D Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy zostanie zaproponowany monitor, którego jasność jest większa niż 350 cd/m²? Większa tzn. lepsza niż ta wskazana przez Zamawiającego.

Odp. Dopuszcza się zastosowanie monitora o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej.

Pytanie 29E Częstotliwości synchronizacji pionowej oraz poziomej wskazane przez Zamawiającego mogą ulec zmianie w przypadku gdy zostanie zaproponowany monitor o parametrach ekranu lepszych niż te wskazane przez Zamawiającego. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy zostanie zaproponowany monitor o innej częstotliwości synchronizacji pionowej i poziomej ale spełniający lub przekraczający pozostałe parametry?

Odp. Dopuszcza się zastosowanie monitora o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie uzna wymagań za spełnione jeżeli częstotliwość synchronizacji będzie gorsza od przedstawionej w dokumentacji projektowej.

Pytanie 30.

W załączniku do SIWZ "Specyfikacja sprzętu" poz. 30 serwer, Zamawiający wymaga, aby oferowany System ewidencji zbiorów muzealnych w pełni współpracował z innymi modułami. W celu możliwości wyceny rzeczywistych kosztów związanych z zapewnieniem takiej funkcjonalności, prosimy o informacje na czym miałyby polegać pełna współpraca z innymi modułami i z jakim modułami Zamawiający oczekuje takiej współpracy?

Odp. System nie może być hermetyczny i musi współpracować np. z edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi.

Pytanie 31.

W załączniku do SIWZ "Specyfikacja sprzętu" poz. 31 stanowisko końcowe, Zamawiający wymaga, aby oferowany System ewidencji zbiorów muzealnych umożliwiał oznakowanie obiektów. Czy Zamawiający ma na myśli oznakowanie za pomocą kodów kreskowych, tagami RFID, czy generalnie opisywanie obiektów hasłami (tagami) do wyszukiwania?

Odp. Generalnie opisywanie obiektów hasłami (tagami) do wyszukiwania

Pytanie 32.

Czy Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy projekt w formie skryptu "aktywny szablon" z wyglądem strony do prezentacji danych czy należy przewidzieć w wycenie koszty przygotowania takiego szablonu?

Odp. Nie

Pytanie 33.

W załączniku do SIWZ "Specyfikacja sprzętu" poz. 30 i 31 System zbiorów muzealnych Zamawiający wymaga jednej (1) licencji na serwer i dwóch (2) licencji na stanowisko końcowe czyli w sumie trzech licencji. Prosimy o potwierdzenie czy dobrze interpretujemy zapisy ww. załącznika.

Odp. Tak.

Pytanie nr 34

Zgodnie z wymogami Pzp Zamawiający w Części X SIWZ przewidział możliwość dokonania zmian umowy wskazując jednocześnie przypadki w jakich zmiana ta może nastąpić. Ww. przypadki zostały powtórzone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Jednak z analizy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ wynika, iż w § 14 ust. 1 Zamawiający uregulował odmiennie możliwość dokonania zmian umowy. Prosimy o wyjaśnienie, które ze wskazanych przypadków możliwej zmiany umowy są wiążące dla stron, wyłącznie te wskazane w umowie czy też wszystkie wynikające z SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania zmian w umowie

Pytanie nr 35

Zamawiający w § 12 ust. 1 projektu umowy wprowadził zastrzeżenie, że dostarczony wraz z Oprogramowaniem. Sprzęt ma pochodzić z bieżącej produkcji, co jest terminem nieostрым. Z związku z powyższym zwracamy się o wyjaśnienie jak należy rozumieć ten zapis. Czy wg Zamawiającego bieżąca produkcja objęta jest jakąś cezurą czasową? Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Umowa jednak nie reguluje kwestii z tym związanych, w szczególności nie reguluje kwestii zwrotu ustanowionego zabezpieczenia i ewentualnie pozostawienia jego części na okres rękojmi. Czy zamawiający może uzupełnić zapisy umowy w tym zakresie?

Odp. Umowa dokładnie precyzuje kwestie zawarte w zapytaniu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Karol Grzondziel